

Soluciones para la  
carga y descarga

# Plataforma de 1 columna



2020

# Plataforma de 1 columna

Las plataformas industriales Alapont de 1 columna están diseñadas para elevar **cargas desde 150 kg hasta 3.000 kg**. Amplia gama de dimensiones, recorridos y paradas. Además, hay modelos que incorporan un chasis invertido que permite a la plataforma, así como a sus guías, quedar enrasadas con el último nivel de planta.

Todos los aparatos están fabricados bajo la **directiva europea 98/371/CE y normas nacionales** aplicables.



Carga (kgs)	(H) Ancho (mm)		(G) Fondo (mm)		A (mm)			F (mm)	L (mm)	Huída (Min)	Reacc. (kgs)
	Max	Min	Max	Min	PRH=1	PRH=1(2)	PRH=1=1				
150	1200	550	900	500	100	/	750	120	430	1340	1000
300	1500	750	1300	600	210	/	750	155	610	1500	1400
400	1500	750	1300	600	210	/	750	155	610	1500	1600
500	2000	950	1300	600	210	450	900	155	805	1560	1800
750	2500	950	1500	800	210	550	1000	180	805	1560	2200
1000	2700	1150	2000	800	250	550	1000	205	1000	1800	2800
1500	3000	1150	2000	800	270	650	1250	230	1000	1980	3400
2000	3500	1650	2000	1000	280	650	1500	230	1000	2000	4200
3000	3200	1650	2000	1000	/	650	1500	235	1500	2000	5900

## Descripción técnica

- ✓ **Fabricación a medida** de recorridos y superficies.
- ✓ Plataformas para **cargas desde 150 kg hasta 3.000 kg**.
- ✓ **Recorrido máximo de 12 m**.
- ✓ Chapa antideslizante.
- ✓ Control de aflojamiento o rotura de cables.
- ✓ Paracaídas hidráulico.
- ✓ **Velocidad nominal 0,1 m/s (opcional 0,2)** y temporizador de seguridad final de recorrido.
- ✓ Botoneras exteriores de superficie con STOP de seta.
- ✓ Hay modelos que incorporan un chasis invertido que permite, tanto a la plataforma como a sus guías, quedar enrasadas con el último nivel de planta.



Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5  
46600 Alzira, Valencia, España  
+34 962 41 32 31  
[alapontlogistics.com](http://alapontlogistics.com)